


10. Sol calcaire tassé, compacté ou humide



Trèfle blanc ou Trèfle rampant (*Trifolium repens*). Source

:

10.1. Trèfle (*Trifolium repens*)

Habitat naturel: Vallées alluviales, plateaux calcaires et basaltiques. Lisières et clairières forestières.

Indications sur l'état du sol: Compactage des sols riches en calcaire. Engorgement en eau et en matière organique. Fort contraste hydrique. Surpâturage, piétinement par les animaux. La densité de trèfle blanc est proportionnelle à la pression du pâturage.

Cuisine: **Toxique**, comme toutes les légumineuses.



Feuilles de trèfle blanc



Feuilles de trèfle blanc



L'exception pour les chanceux

10.2. Ail des maraîchers (*Allium oleraceum*)

Habitat naturel : Prairies permanentes des grandes vallées alluviales et des plateaux calcaires. Maquis et garrigues.

Indications sur l'état du sol : Carences réelles ou induites en Potasse, bloquée par le manque de vie microbienne.

Compactage des sols riches en calcaire, à pH souvent élevé.

Cuisine : crus en condiments et cuits comme les poireaux.



Fleurs d'ail des maraîchers

10.3. Muscari négligé (*Muscari racemosum*)

Habitat naturel : Prairies permanentes des grandes vallées alluviales et des plateaux calcaires. Maquis et garrigues.

Indications sur l'état du sol : Carences réelles ou induites en Potasse, bloquée par le manque de vie microbienne.

Compactage

Cuisine : Le bulbe cuit est comestible.



Muscari négligé

10.4. Ornithogale en ombelle ou Dame d'onze heures (*Ornithogalum umbellatum*)

Habitat naturel : Prairies permanentes des grandes vallées alluviales et des plateaux calcaires. Maquis et garrigues.

Indications sur l'état du sol : Carences réelles ou induites en Potasse, bloquée par le manque de vie microbienne.

Compactage

Cuisine : Toxique



Ornithogale en ombelle ou Dame d'onze heures (*Ornithogalum umbellatum*)